



## Kontakttīkla balsta uz mikropāļu pamata montāžas shēma.

### M 1:20



#### Piezīmes:

- \* izmēri un augstuma atzīmes, kas precizējamas uz vietas.
- 13kN kontakttīkla balstiem savienojumā tiek izmantoti vītņstieņi, 10 gab., M36, atvērumi staba pēdā Ø42mm un uzgriežņiem M36.
- 20kN kontakttīkla balstiem savienojumā tiek izmantoti vītņstieņi, 10 gab., M42, atvērumi staba pēdā Ø45mm un uzgriežņiem M42.
- Betona aizpildījumam tiek izmantots C20/25 betons.
- Savienojošajiem vītņstieņiem nodrošināt pretkorozijas apstrādi.

P-024-13				Tramvaja līnijas renovācija. Klaipēdas iela un Krišjāņa Valdemāra iela, Liepāja		BK daļa	Mērogs 1:20
		Paraksts	Datums	Pasūtītājs: SIA "Liepājas tramvajs" reģ. nr. 42103005911	STADIJA	LAPAS Nr.	LAPU SK.
					T.P.	BK-5	
Izstrādāja	A. Illarionovs		2014	Kontakttīkla balsta un mikropāļu pamata montāžas shēma			
Pārbaudīja	A. Kuzņecovs		2014				
					A / S "UPB" Dzintara iela 17/19, LV - 3400, Liepāja tel. 3424625, 3427009; fax 3481185		

Formāts A4